

Akcesoria
Akcesoria kominiarskie

CENNIK

almeva[®]
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 



Ważny od 01.11.2022
Ceny bez Vat



ALMEVA POLAND Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

Akcesoria kominarskie	3-8
Narzędzia do mechanicznego czyszczenia przewodów kominowych.....	3
Korzyści	3
Czyszczenie chemiczne	3
Korzyści.....	3
Czyszczenie mechaniczne - przegląd i ceny	4-7
Czyszczenie chemiczne	8
Środek do usuwania sadzy Cre-Away do pieców, kotłów, przewodów kominowych i kominów	8
Sposób użycia	8
Symbole ostrzegawcze	8
Przegląd i ceny	8
Notatki.....	9



Narzędzia do mechanicznego czyszczenia przewodów kominowych

Szczotki i nasadki kominowe służą do mechanicznego czyszczenia przewodów kominowych. Dla łatwego czyszczenia przewodów kominowych uzupełnieniem oferty są spirale, pręty do czyszczenia, kołowrotki i inne akcesoria.

Korzyści

- zwiększenie wydajności urządzenia
- optymalizacja zużycia paliwa
- bezpieczeństwo osobiste
- bezproblemowe odprowadzanie spalin
- zmniejszenie ryzyka pożaru










Czyszczenie chemiczne


Korzyści


- eliminacja nieprzyjemnego zapachu
- zapobieganie pożarom
- łatwy w użyciu


Szczotka gwiazda	Typ	Ød [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	M10 stal nierdzewna	140	IWSK1014	60,20 zł
		150	IWSK1015	65,00 zł
		160	IWSK1016	71,90 zł
		180	IWSK1018	73,30 zł
		200	IWSK1020	74,60 zł
	M12 stal nierdzewna	140	IWSK1214	69,10 zł
		150	IWSK1215	72,70 zł
		160	IWSK1216	74,60 zł
		180	IWSK1218	79,50 zł
		200	IWSK1220	82,30 zł
Szczotka kominiarska	Typ	Ød [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	M12 zwykły drut	120	IWKO1212	55,20 zł
		130	IWKO1213	56,70 zł
		150	IWKO1215	58,00 zł
		180	IWKO1218	60,80 zł
		200	IWKO1220	62,30 zł
	M12 drut nierdzewny	120	IWKN1212	64,50 zł
		130	IWKN1213	65,80 zł
		150	IWKN1215	67,20 zł
		180	IWKN1218	69,90 zł
		200	IWKN1220	71,90 zł
Szczotka gwiazda	Typ	Ød [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	Otwór 6 mm	70	IWMN0607	41,50 zł
		100	IWMN0610	45,60 zł
		120	IWMN0612	47,00 zł
		130	IWMN0613	52,00 zł
		150	IWMN0615	54,00 zł
		180	IWMN0618	56,70 zł
		200	IWMN0620	62,30 zł
		Spirala do czyszczenia przewodów kominowych	Typ	Długość [mm]
	M12	1500	IWSP1215	248,50 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Kołowrotek z prętem GFK 7 mm	Typ	Długość [m]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	M10, 7 mm	15	IWNG7101	1 335,90 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Kołowrotek z prętem GFK 4,5 mm	Typ	Długość [m]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	dla szczotki gwiazdy otwór 6 mm, 4,5 mm	15	IWNG5061	1 298,70 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Elastyczny pręt plastikowy z gwintem plastikowym	Typ	Długość [m]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	M12 czarny	1,4	IWTP1214	23,90 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Elastyczny pręt plastikowy z gwintem metalowym	Typ	Długość [m]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	M12 czerwony	1,4	IWTK1214	30,20 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
GFK pręt	Typ	Długość [m]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	M10 9 mm	8	IWGF9108	426,00 zł
		10	IWGF9100	487,20 zł
		12	IWGF9102	542,40 zł
		-	-	-
		-	-	-
GFK zapasowy pręt	Typ	Długość [m]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	7 mm	15	IWGN0715	429,40 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Klucz kominiarski gwiazda	-	Typ	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	z kwadratem	IWHK0504	155,60 zł
		ze śrubokrętem	IWHK050X	155,60 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Nakrętka redukcyjna	-	Typ	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	M10/M12 wewnętrzne / zewnętrzne	ISRM1012	9,40 zł
		M12/M10 wewnętrzne / zewnętrzne	ISRM1210	11,00 zł



Zestaw z elastyczną szczotką i kulą 1 kg	Typ	Ø [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	150-230	IKBKSP23	106,00 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Zestaw HZS do czyszczenia komina	Typ	Ø [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	-	IAPHZSB1	4 527,30 zł
		Zawartość zestawu: - 1x łopata do węgla ocynkowana - 1x zestaw z elastyczną szczotką i kulą 1 kg - 2x karabińczyk 50x5 mm stal nierdzewna - 1x rękawice odporne na temperaturę 600 °C - 1x klucz kominiarski gwiazda z kwadratem - 1x lustro kominowe z przegubem i uchwytem teleskopowym - 4x zapalki dymne do wykrywania ciągu kominowego 8/opakowanie - 1x obciążnik 4 kg - 1x graca kominiarska stalowa - 1x wiadro cynkowe 10 l - 1x aluminiowa skrzynia do przechowywania i transportu 440x440x320 mm - 1x długi łańcuch ze szpulą; 20 m; 3 mm		

Zaślepka, piankowa	Wysokość	Wymiary [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	85 mm	135x195 / 175x235	IWUKM221	140,10 zł
		-	-	-
		-	-	-
	115 mm	185x235 / 275x345	IWUKV331	184,50 zł
		-	-	-
		-	-	-

Lustro kominowe z przegubem i uchwytem teleskopowym	Typ	Wymiar [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	50x80 / 150-1000	IWZK5810	533,60 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Galwanizowana łopata do węgla	Typ	Wymiar [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	-	IJLUP001	15,50 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Wiadro 10 l ocynkowane	Typ	Objętość [l]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	10	IJVPL010	31,90 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Graca kominiarska stalowa	Typ	Wymiar [mm]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	70x380	IKKSO738	276,00 zł
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Cre - Away środek do usuwania sadzy z pieców, kotłów, przewodów kominowych

Cre-Away jest aktywowany przez ciepło. Po aktywacji usuwa chemicznie osady sadzy z urządzeń, przewodów kominowych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i zagrożenia pożarowe. Może być również stosowany jako środek zapobiegawczy.

Sposób użycia

1. Przed nałożeniem preparatu należy utrzymywać mały ogień w urządzeniu (kominku/piecu) przez 1–2 godziny, aby rozgrzać osady smoły i zwiększyć ciąg kominowy.
2. Wstrząsnąć produktem przed aplikacją. Następnie przyciąć górną część pokrywy. Pojemnik przechylić i spryskać używając sprzętu ochrony osobistej. Należy jednorazowo zaaplikować ok. 25–30 % produktu bezpośrednio na osady sadzy. Jeśli są w kominie osady sadzy w niedostępnych miejscach, spryskać produktem Cre-Away miejsca bezpośrednio przed lub na wlocie do komina (poprzez rewizję). Dzięki ciągowi kominowemu proszek pokryje cały komin (w celu ułatwienia aplikacji Cre-Away wzdłuż przewodów dymowych zaleca się otworzyć okno w pomieszczeniu od strony zewnętrznej budynku).
3. Co najmniej 6 godzin po aplikacji proszku (najlepiej następnego dnia) należy napalić w piecu/kominku i rozpocząć normalną eksploatację, w tym samym czasie nastąpi aktywacja termiczna produktu Cre-Away. Zaleca się normalnie palić przez kolejne 1–2 dni (bez dodatkowej aplikacji Cre-Away).
4. Następnie oczyszczony przewód kominowy/urządzenie dokładnie oczyścić mechanicznie i usunąć osad.
5. Jeśli kominek/piec/przewód dymowy nie są całkowicie czyste po czyszczeniu, należy potworzyć cały proces jeszcze raz lub dwa razy. Zawsze używając mniej środka niż podczas poprzedniej aplikacji.

Symbole ostrzegawcze



GHS05



GHS07




GHS08



Proszek do usuwania sadzy Cre-Away 350 ml	Opakowanie [ks]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	-	IMCACS35	167,00 zł
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Zapałki dymne do kontroli ciągu	Opakowanie [ks]	Kod	Cena [PLN/szt.]
	8/opakowanie	IAPLKZ08	12,00 zł
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

NOTATKI:

NOTATKI:



Zaprojektowano
w Szwajcarii



Więcej niż 9 000
części komina



3 000 kształtek
na magazynie




Profesjonalne
wsparcie techniczne



W pełni
certyfikowany system

Znajdź swojego przedstawiciela



ALMEVA POLAND Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 2
43-200 Pszczyna
Polska
Tel.: +48 32 475 71 04
E-mail: pl@almeva.eu